

## NT 30/1 TACT L

Прочные, крепкие компоненты и мощная сила всасывания: NT 30/1 Tact пылесос сухой и влажной уборки с инновационной системой очистки фильтра Tact и 30-литровым мусоросборником с отбойниками и металлическими колесами.



№ для заказа

1.148-201.0

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Металлические ролики
- Антистатическое исполнение

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784973299
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	30
Материал мусоросборника		Пластмасса
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля с резиновой изоляцией	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	69
Масса (без принадлежностей)	кг	13,5
Масса (с упаковкой)	кг	17,924
Размеры (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 580

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м / мм	2 × 0,55 / 35 / из нержавеющей стали
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■
Антистатическое исполнение		■
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка
Система очистки фильтра		Автоматическая система очистки фильтра Tact
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Степень защиты		II
Поворотный ролик с тормозом		■

■ Входит в комплект поставки



## Прочный контейнер с отбойниками и металлическими роликами

- Прочные металлические ролики гарантируют хорошую маневренность и мобильность без ограничений на строительных площадках
- Прочный контейнер с отбойниками защищает аппарат от ударов и тряски



## Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля

- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке



## Съемный каркас для фильтра

- Съемный каркас для фильтра позволяет вытащить и заменить его без лишней пыли
- Исключается возможность ошибочной установки фильтра

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT L

### 1.148-201.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)</b>			
<b>Плоские складчатые фильтры из полиэфира шёлка</b>			
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	1	6.907-662.0	Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфира волоконного материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Бумажные плоские складчатые фильтры</b>			
Плоский складчатый фильтр Dry	2	6.904-367.0	Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M. <input type="checkbox"/>
<b>Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры</b>			
Плоский складчатый фильтр Ultimate	3	6.907-455.0	Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфира волоконного материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации. <input type="checkbox"/>
<b>КОЛЕНО</b>			
<b>Пластмассовое колено</b>			
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 2.0 и конусом	4	2.889-170.0	Эргономичное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. <input checked="" type="checkbox"/>
Колено для T, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом	5	2.889-148.0	Эргономичное антистатическое пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. <input type="checkbox"/>
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом	6	2.889-168.0	Эргономичное электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. <input type="checkbox"/>
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>			
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35	7	2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками. <input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	8	6.906-512.0	Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35. Оснащена боковыми роликами, щеточной и резиновой полосками. Рабочая ширина 300 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 35	9	6.906-384.0	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. <input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35, 400 мм	10	2.889-118.0	Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками. <input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	11	2.889-173.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками. <input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>			
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 225 мм	12	2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>			
Универсальная щетка	13	6.900-425.0	Универсальная щетка с полимерной щетиной. <input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>			
Насадка для автомобиля, DN 35	14	2.889-356.0	Эргономичная пластмассовая насадка для автомобиля номинальным диаметром DN 35 и рабочей шириной 100 мм предназначена для уборки в салоне и багажнике. Подходит к любым пылесосам влажной и сухой уборки со шлангом, оснащенным коленом DN 35. <input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT L

### 1.148-201.0



		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Насадка для автомобиля</b>				
Насадка для автомобиля, DN 35	15	6.906-108.0	Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>				
Угловая резиновая насадка, 45°	16	6.902-104.0	Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>				
Комбинированная насадка, DN 35, 270 мм	17	6.906-511.0	Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>				
Насадка-кисть	18	6.903-862.0	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>				
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>				
Набор всасывающая трубка, высококачественная	19	2.889-192.0	Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>				
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	20	2.889-191.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input type="checkbox"/>
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>				
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>				
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	21	2.889-134.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	22	2.889-135.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	23	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	24	2.889-137.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	25	2.889-138.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	26	2.889-139.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	27	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	28	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT L

### 1.148-201.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>				
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>				
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	29	2.889-142.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	30	2.889-145.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	31	2.889-343.0	Электропроводный удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТР-МЕШКИ</b>				
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала</b>				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 x , NT 30/1	32	2.889-154.0	Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – М.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Плоский складчатый фильтр HEPA 14	33	6.904-242.0	Плоский складчатый фильтр HEPA 14 (H14) для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Пригоден для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA	34	6.907-671.0	Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С красной этикеткой. Сертифицирован по классу H. Предназначен для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр грубой очистки для влажной уборки</b>				
Фильтр для крупного мусора, для пылесосов влажной и сухой уборки	35	6.904-287.0	Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пенопласта для защиты турбин большинства одномоторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher классов Tact и Ar.	<input type="checkbox"/>
<b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>				
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-158.0	Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>				
Фильтр-свеча Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.414-000.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
Мембранный фильтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.889-281.0	Дополнительный мембранный фильтр из нетканого материала для пылесосов серий Tact и Ar. Надевается непосредственно на мусоросборник для уборки без фильтр-мешка. Допускает стирку для многократного применения.	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>				
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>				
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	39	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>				
Муфта для подключения электроинструмента, электропроводная DN35	40	2.889-151.0	Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	<input type="checkbox"/>
<b>КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ</b>				
Универсальный комплект профессионального назначения	41	2.637-595.0	Комплект принадлежностей (DN 35) для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher, предназначенный для уборки в мастерских, на ремесленных предприятиях и т. п. Комплект профессионального назначения состоит из универсальной щетки, щелевой насадки, насадки для мягкой мебели, комбинированной насадки для пола и насадки для влажной уборки пола.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	42	2.862-166.0	Комплект принадлежностей номинального диаметра DN 35 для уборки в автомобиле при помощи пылесоса влажной и сухой уборки Kärcher. Включает различные насадки, а также адаптеры номинальных диаметров DN 35 и DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT L

### 1.148-201.0



43



44



45



46

		№ для заказа	Описание	
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>				
Насадка для удаления пыли при сверлении	43	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
МК предварительного сепаратора циклонного типа CS 40 Me	44	2.863-027.0	Монтажный комплект предварительного сепаратора циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки представляет собой специально разработанную высокоэффективную принадлежность для применения в условиях образования мелкой пыли, например, на стройплощадках или промышленных предприятиях.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	45	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для шлангов пылесосов NT с байонетным разъемом 1.0	46	5.031-436.0	Электропроводный адаптер для соединения шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки DN 35, DN 40 и DN 50 с байонетными разъемами 1.0 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.